

大量の名刺、一気にデータ化。  
デジタル名刺ボックス「ビズレージ」  
**Bizrage**  
DNX100  
本体価格オープン価格 **New**



デジタル名刺整理用品  
DIGITAL NAME CARD FILING PRODUCTS



check it out! 動画はwebで  
[http://kingjim.jp/dnx100\\_pv](http://kingjim.jp/dnx100_pv)

名刺をセットするだけでいい。  
「ビズレージ」ならボタンひとつで、  
スキャンから保存まで。

☑ **名刺約15枚を連続で両面スキャン**  
「ビズレージ」は、給紙トレイに名刺をセットしてスキャン  
ボタンを押すだけで約15枚の名刺を両面スキャンでき  
ます。スキャンした名刺デー  
タは一時的に本体内のメモ  
リに保存。接続しているパ  
ソコンが起動していなくても  
スキャンでき、後でまとめて  
データを転送できます。



スキャンボタンを押すだけ

☑ **スキャンした名刺はそのまま保存**  
スキャンした名刺はそのまま本体の「名刺保存ボック  
ス」に保存されます。「名刺保存ボックス」には仕切りが  
ついており、片側約400枚  
(両側約800枚)の名刺を  
保存可能。スキャンした順  
に名刺を収納します。




スキャンした名刺は「名刺保存ボックス」へ

| デジタル名刺ボックス「ビズレージ」DNX100仕様 |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 品番                        | DNX100                                               |
| 本体色                       | 黒                                                    |
| インターフェイス                  | USB2.0(Bタイプ)、有線LAN(10BASE-T/100BASE-TX)              |
| 電源                        | ACアダプタ(AS1225J)                                      |
| 動作環境                      | 温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露)                              |
| 保存環境                      | 温度 -10~55℃ 湿度 5~80%(非結露)                             |
| 読取方式                      | 自動給紙方式、両面同時読取、カラー                                    |
| センサー                      | カラー CCDイメージセンサー                                      |
| 解像度                       | 約600dpi相当(固定)                                        |
| 読取速度                      | 3秒以内/枚                                               |
| セット可能枚数                   | 約15枚※1                                               |
| 収納枚数                      | 約800枚(名刺保存ボックス片側につき約400枚)※1                          |
| 本体メモリ保存可能枚数               | 約400枚※1                                              |
| 添付ソフト                     | DA-1、DNX100 専用ドライバ                                   |
| 最小給紙可能サイズ                 | 52×88mm 厚さ0.18mm※2                                   |
| 最大給紙可能サイズ                 | 56.5×94mm 厚さ0.31mm※2                                 |
| 外形寸法                      | 約105(W)×216(D)×195(H)mm ※給紙トレイを開いた状態                 |
| 質量                        | 約1.4kg ※ACアダプタ含まず                                    |
| セット内容                     | 「ビズレージ」本体、取扱説明書(保証書付)、CD-ROM、ACアダプタ(AS1225J)、USBケーブル |

●保証期間：お買い上げから1年  
※1：お使いの名刺や本製品の使用条件によって変化します。  
※2：名刺の素材や形状によっては、給紙可能サイズでも、正しくスキャンできなかったり、製品故障、名刺破損の原因となります。詳細情報は当社ホームページでご確認ください。

名刺はすべてデジタル化  
デジタル名刺管理ソフト「DA-1」  
連携して使えばこんなに便利

**「DA-1」 無料ダウンロードURL**  
※当社ホームページよりダウンロードいただけます。  
[http://kingjim.jp/da-1\\_dl](http://kingjim.jp/da-1_dl)



☑ **USB接続・有線LAN接続が可能**  
「ビズレージ」はパソコンとUSB接続・有線LAN接続が  
可能。有線LAN接続を利用して、パソコンから離れた共有  
スペースなどに設置し、複数人で利用することもできます。



| 必要システム   |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows  |                                                                                             |
| OS       | Windows 8.1/8/7 (32/64bit版)、<br>Vista (32bit版) 各日本語版<br>※OSをアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。 |
| ソフトウェア   | .NET Framework 4.5 以上、Microsoft Office Excel (2013/2010/2007)                               |
| CPU      | Intel Celeron 2.5GHz以上を推奨                                                                   |
| メモリ      | 2GB以上 (3GB以上推奨)                                                                             |
| ハードディスク  | 約640MB以上の空き容量                                                                               |
| ディスプレイ   | 解像度1024×768以上 High Color (16bit、65536色) 以上                                                  |
| インターフェイス | USB2.0 (Aタイプ) 有線LAN (10BASE-T/100BASE-TX)                                                   |
| その他      | CD-ROMドライブ                                                                                  |
| OS X     |                                                                                             |
| OS       | OS X 10.9/10.8/10.7<br>※OSをアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。<br>Bonjourには非対応です。               |
| メモリ      | 対応OSが正常に動作する環境以上                                                                            |
| ハードディスク  | 約640MB以上の空き容量                                                                               |
| ディスプレイ   | 解像度1024×768以上 High Color (16bit、65536色) 以上                                                  |
| インターフェイス | USB2.0 (Aタイプ) 有線LAN (10BASE-T/100BASE-TX)                                                   |
| その他      | CD-ROMドライブ                                                                                  |

スーッと登録。クルッと検索。

デジタル名刺ホルダー「メックル」

MEQRU®

MQ10  
本体価格 ¥27,000+消費税 **New**

ダイヤル操作で  
カンタン名刺管理。

もらった名刺はすぐにスキャン。  
瞬間表示で、名刺データを  
片手でスムーズに検索。  
デジタル名刺ホルダー「メックル」で、  
デスクの名刺管理をもっと快適に。

カンタン登録

名刺を差しこむだけで登録がスタート。

Step1

名刺をセット

Step2

スキャン

Step3

登録

名刺の画像データを見ながら登録

グループ、氏名、会社名など、保存先を選んで登録

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| デジタル名刺ホルダー「メックル」MQ10 仕様 |                                                                                   |
| 品番                      | MQ10                                                                              |
| 本体色                     | ネイビーブラック                                                                          |
| 画面                      | 3.5インチ TFTカラーLCD HVGA (320×480dot)                                                |
| スキャナ種別                  | シートフィードスキャナ (片面読み取り)                                                              |
| スキャンサイズ                 | 最小36×75mm 最大約54mm×90mm                                                            |
| スキャン紙厚                  | 最小0.1mm 最大0.43mm                                                                  |
| センサー                    | カラーCISセンサー                                                                        |
| 光源                      | LED                                                                               |
| 解像度                     | 300dpi                                                                            |
| スキャン速度                  | 6秒以内/枚                                                                            |
| 保存可能枚数                  | 片面約5,000 枚 / 両面約2,500 枚<br>※保存可能枚数は目安 (名刺片面あたり92KBで計算) です。<br>本機の使用条件などによって変化します。 |
| 電源                      | AC アダプタ (AS0510JB)                                                                |
| インターフェイス                | USB2.0 (microBタイプ)<br>※USBケーブルは別売りです。データ通信可能な市販品をお使いください。<br>充電専用ケーブルには対応していません。  |
| 外形寸法                    | 約139 (W) ×125 (D) ×129 (H) mm                                                     |
| 質量                      | 約325g ※ACアダプタ含まず。                                                                 |
| 動作環境                    | 温度: 5~35℃<br>湿度: 30~80% (非結露)                                                     |



check it out! 動画はwebで  
[http://kingjim.jp/mq10\\_pv](http://kingjim.jp/mq10_pv)

5種類のシンプル検索

ダイヤルの回転に合わせて名刺を表示。

すべての名刺をスクロール検索

ダイヤルを回しながら名刺を見てさがす

グループごとに検索

分類したグループからさがす

A インデックスから検索

あ・か・さ...順やアルファベット順にさがす

★ お気に入り登録した中から検索

よく使う名刺は、お気に入りからさがす

🕒 登録日順で検索

登録した日付からさがす

大量の名刺を管理

スキャン速度は、6秒以内/枚。  
手早く名刺をデジタル化。  
保存可能枚数  
片面 **約5,000枚**  
両面約2,500枚

パスワード設定

4ケタの数字でパスワードを設定可能。セキュリティ面での心配ありません。

専用ソフト「DA-1」

OCR機能で名刺の情報をテキスト化。


※画面は動作イメージのハメコミ合成です。

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保存環境        | 温度: -10~55℃<br>湿度: 5~80% (非結露)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| セット内容       | 「メックル」本体、AC アダプタ (AS0510JB)、キャリブレーションカード、クリーニングカード、クイックガイド、取扱説明書、保証書                                                                                                                                                                                                           |
| OS (PCリンク時) | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista (32/64bit版) 各日本語版<br>Mac OS X 10.9 / 10.8 / 10.7<br>※OS をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。<br>※最新の動作環境に関してはキングジムホームページ ( <a href="http://www.kingjim.co.jp/">http://www.kingjim.co.jp/</a> ) をご参照ください。<br>※専用ソフトをご使用の際は、USB2.0 (microBタイプ) をご準備ください。 |

●保証期間: お買い上げから1年

MQ10専用アクセサリ

専用保護フィルム  
液晶画面のキズや汚れ、反射を防止する低反射タイプの専用保護フィルムです。



液晶保護フィルム2枚  
MQP1  
本体価格 ¥1,500+消費税

その場で登録 画像で閲覧

デジタル名刺ホルダー「ビットレック」

PITREC®

DNH11  
DIGITAL NAME CARD HOLDER

本体価格 ¥26,000+消費税

check it out! 動画はwebで  
[http://kingjim.jp/pv\\_dnh11/](http://kingjim.jp/pv_dnh11/)

もらった名刺を

【使い方】  
①名刺を本体にセット  
②スライドスイッチでカメラを起動  
③決定キーで撮影  
④決定キーで読み登録

カメラで簡単登録  
会社名や氏名、電話番号などを自動読取

画像で検索&閲覧  
豊富な機能で瞬間検索!

6通りの検索機能を備え、キー操作一つで切り換え可能

瞬時に名刺の検索が可能

会社名検索  
氏名検索  
履歴順検索  
登録日検索  
キーワード検索  
マイリスト  
自分でグループを作成し、そこに登録します (最大120個まで)。

「デジタル名刺交換」機能を搭載!

近接無線転送技術「TransferJet™」を用いて、ビットレック同士で、アツという間に名刺データの交換が可能!

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デジタル名刺ホルダー「ビットレック」DNH11 仕様 |                                                                                                                        |
| 品番                         | DNH11                                                                                                                  |
| 本体色                        | ソリッドブラック                                                                                                               |
| LCDパネル                     | 3.5インチワイドTFTカラーLCD、WVGA (800×480ドット)                                                                                   |
| メモリーカードスロット                | microSDカード (最大2GB)、microSDHCカード (最大32GB)                                                                               |
| カメラ                        | 約200万画素 CMOSセンサー搭載                                                                                                     |
| 名刺データ保存可能システム上限            | ボックスでの登録可能名刺データ数/9,999枚 <sup>*1</sup><br>ボックス最大作成数/120ボックス <sup>*2</sup>                                               |
| 付属microSDカードでの保存名刺可能データ数   | 約7,000~8,000枚 <sup>*3</sup> (付属microSDカード2GB使用)                                                                        |
| 電源                         | リチウムイオンバッテリー                                                                                                           |
| バッテリー充電時間                  | 約6時間                                                                                                                   |
| バッテリー持続時間                  | 約3.5時間 <sup>*4</sup>                                                                                                   |
| 外形寸法                       | 約122 (W) ×62 (D) ×13 (H) mm ※カメラを閉じた状態                                                                                 |
| 質量                         | 約95g ※リチウムイオンバッテリー含む                                                                                                   |
| セット内容                      | 「ビットレック」本体、名刺スベラー、リチウムイオンバッテリー、電源アダプタ、microUSB/USBケーブル、PC編集ソフト <sup>*5</sup> (CD-ROM)、microSDカード (2GB本体セット済)、取扱説明書、保証書 |

●保証期間: お買い上げから1年

※1. 名刺データを1ボックスに9,999枚保存したときのデータサイズは約3.5GBです。  
また保存できる名刺データの枚数は、お使いのmicroSDカードの容量や使用条件によって変化します。  
本機で動作確認済みのmicroSDカードおよびmicroSDHCカード情報は、当社HPにてご確認ください。  
※2. ビットレック内の名刺データは、「ボックス」という単位で管理されます。  
※3. 保存可能名刺枚数はおよその目安です。本機の使用条件などによって変化します。  
※4. バッテリー持続時間は動作環境、液晶パネルなどの設定によって変化します。  
※5. 製品には、PC編集ソフト「PITREC on PC 2」(Windows専用) が同梱されています。

登録した名刺を  
パソコンで管理

デジタル名刺管理ソフト「DA-1」  
「ビットレック」に登録した名刺データの管理・編集操作を簡単に行うことができます。  
※「ビットレック」DNH10は非対応です。DNH10のデータインポートのみ可能です。

詳細情報は **P.147**



※液晶画面はハメコミ合成です。

名刺の画像と情報を簡単登録

名刺の画像から「会社名」や「氏名」「電話番号」などを自動で読み取ることができるので、煩わしい入力作業を最小限に抑え、名刺を簡単に登録することができます。  
※名刺のデザインや撮影状況によっては読み取りに時間がかかったり、読み取れない場合があります。

豊富な検索機能で瞬間検索!

6通りの検索機能を備え、キー操作一つで切り換え可能。瞬時に名刺の検索が可能です。

1ボックス最大9,999枚の名刺を登録可能

付属のmicroSDカード (2GB) で名刺を約7,000枚登録。  
※別売microSDHCカード (4GB以上) 使用時。  
※ビットレック内の名刺データは「ボックス」という単位で管理されています。  
※保存可能名刺枚数はおよその目安です。本機の使用条件などによって変わります。  
※動作確認済みmicroSDカードにつきましては弊社ホームページをご確認ください。

豊富で便利な検索&閲覧機能

【検索画面】6枚表示

【閲覧画面】登録情報

DNH11専用アクセサリ

専用ケース ケースに装着したまま使える一体型。

本革製  
本体価格 ¥8,000+消費税



装着イメージ



ブラック DNC3 クロ

ナイロン製  
本体価格 ¥3,600+消費税




装着イメージ  
ブラック DNC4 クロ  
グリーン DNC4 ミト

専用保護フィルム 専用保護フィルムが液晶画面をしっかり保護。



液晶保護フィルム (低反射タイプ) 2枚  
DNP4  
本体価格 ¥1,200+消費税

打ちやすさを  
追求した結果、  
こんなカタチに  
なりました。



いつでもどこでもすぐ「メモる」デジタルメモ「ポメラ」

pomera® DM100

本体価格¥36,000+消費税

## 開いたらすぐメモできる！

ポメラを開くと自動的に電源が入ります。開いた瞬間にすぐにメモができます。

## ゆとりのキーピッチ、 ヨコ17.0mmタテ15.5mm

指先にやさしく確かなキータッチ。ゆとりのキーピッチがスピード入力を実現！  
長時間入力しても指先が疲れにくいソフトなキータッチを実現。

## 薄型・軽量ラクラク携帯 最薄部11.9mm

約W263×D118.5×H24.6mm（突起部含まず）、約399g（電池含まず）のコンパクトサイズなので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。カバンの中のスペースにもスマートに入ります。

## 文章作成のパートナー、電子辞書搭載。

広く利用されているモバイル版の大館書店MXシリーズ「明鏡国語辞典MX」「ジーニアス英和辞典MX」「ジーニアス和英辞典MX」を搭載しています。編集画面の文字を選択して各辞書ボタンを押すだけで、語句の検索が可能です。

## USB、SD & Bluetooth®でパソコン連携

最大容量32GBのSDHCに対応。Bluetooth®接続が可能。USBケーブルやBluetooth®でパソコンと接続すれば、データをパソコンのアプリケーションで活用できます。MacとのPCリンクも可能です。更に、SDスロットも搭載しているので、データバックアップも安心です。

※動作確認済みSDカードにつきましては弊社ホームページをご確認ください。  
※お使いのパソコンなどにBluetooth®機能が搭載されていても本機と通信が行えない場合があります。



### デジタルメモ「ポメラ」DM100仕様

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 品番          | DM100                                                            |
| 本体色         | ブラック                                                             |
| キーボード       | JIS配列キーボード キーピッチ17mm                                             |
| 本体メモリ       | 128MB（システム領域含む）<br>（1ファイルあたりの最大文字数は全角40,000文字／最大1,572ファイル保存可能）   |
| ファイル形式      | テキスト(.txt)、表(.csv)                                               |
| LCDパネル      | 5.7インチ TFTモノクロLCD、SVGA（800×600ドット）、バックライト搭載                      |
| インターフェイス    | USB接続（ミニBタイプ）                                                    |
| メモリーカードスロット | SDカード（最大容量2GB）、SDHCカード（最大容量32GB）                                 |
| 電源          | 単3形アルカリ乾電池×2本（別売）または単3形エネルギー×2本（別売）                              |
| 電池寿命        | アルカリ乾電池 約30時間、エネルギー約25時間 <sup>※1</sup>                           |
| バックアップ電池    | リチウムコイン電池（CR2016×1）                                              |
| 外形寸法        | 約263（W）×118.5（D）×24.6（H）mm ※折りたたみ時、突起部含まず                        |
| 質量          | 約399g ※電池含まず                                                     |
| セット内容       | 「ポメラ」本体、USBケーブル（A-ミニBタイプ/50cm）、本体内蔵電池（CR2016）、キートップシール、取扱説明書、保証書 |

### 辞書

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 国語 / 英和 / 和英 | 明鏡国語辞典MX/ジーニアス英和辞典MX/ジーニアス和英辞典MX<br>※「MX」シリーズは、大館書店が書籍版の辞書を元に、モバイル端末用に再編集したものです。 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 「ポメラ」をBluetooth®キーボードに！

「ポメラ」をBluetooth®キーボードとして利用できます。「ポメラ」のキーボードからiPad、iPhoneなどへ直接入力することも可能。用途がさらに拡がりました。

※動作確認済み機種につきましては弊社ホームページをご確認ください。



## QRコード機能で、ケータイなどにテキストを移動。

編集中のテキストファイルをQRコードに変換する機能です。QRコードは全角100・200・300文字ごとに一つのQRコードとして表示。一度に最大16分割して変換が可能。変換できる文字数は最大全角4,800文字。長文のメールやブログの更新などにご活用いただけます。キングジム公式の「ポメラ」用QRコード読み取りアプリ「ポメラQRコードリーダー」によりiPhoneなどで読み取り、簡単にメール作成やTwitter、Evernoteへ送れます。

※ご使用の携帯電話の機種によっては、データの読み取りができない場合があります。



## 長時間駆動 シリーズ最長の約30時間

単3形電池 アルカリ×2本（別売）またはエネルギー×2本（別売）

## 暗くても大丈夫。バックライト付き大画面

## キーボード操作補助機能を強化。 「親指シフト」にも対応。

※一部配列の違いなどがあります。

### Bluetooth®

|                   |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接続方式              | Bluetooth® 無線方式                                                                                                                                                                          |
| 電波周波数             | 2.4GHz帯                                                                                                                                                                                  |
| 電波方式              | FH-SS方式                                                                                                                                                                                  |
| 適合規格              | Bluetooth® ver 2.1 +EDR class 2                                                                                                                                                          |
| 電波到達距離            | 最大10m（使用環境により異なります）                                                                                                                                                                      |
| Bluetooth® プロファイル | HID（Human Interface Device）、FTP（File Transfer Profile）                                                                                                                                   |
| 対応機種（キーボード）       | iPad Air、iPad（第4,3世代）、iPad2、iPad、iPad mini 2、iPad mini、iPhone6 / 6 plus / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS、iPod touch（第5,4,3世代）<br>※iOS4.0以降にアップデートされていること。<br>※動作環境に関しては、変更の可能性があります。ご注意ください。 |
| （データ転送）           | FTPプロファイル搭載機種に対応していますが、本製品と通信できない機種があります。FTPプロファイル詳細については、各端末・機器メーカーにお問い合わせください。<br>※動作確認済みBluetooth®機器につきましては、弊社ホームページをご確認ください。                                                         |

### PCリンク時動作環境

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP（32/64bit版）各日本語版<br>※Windows Vista Enterprise は動作対象外<br><br>Mac OS X Ver.10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6 / 10.5<br>※弊社にて上記機器との動作確認を致しておりますが、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。<br>※動作環境に関しては、変更の可能性があります。ご注意ください。 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

●保証期間：お買い上げから1年

※1:2時間キー入力/2時間待機状態での換算時。電池寿命は使用環境や設定などで変化します。

## 生活の中で気軽に使えるフレンドリーモデル

いつでもどこでもすぐ「メモる」  
デジタルメモ「ポメラ」

pomera® DM5

PAT. 本体価格¥19,800+消費税



※液晶画面はハメコ合成です。

ピンクゴールド DM5コー


スパークリングシルバー DM5シル

## さらに軽く！らくらく持ち運び！

なんと重さは約285g（電池別）！「いつでもどこでも」がさらに身近になりました。

## さらに長時間駆動！約25<sup>※</sup>時間。

駆動時間は単4形アルカリ乾電池で約25時間！ ※エネルギー使用時は約20時間駆動



### デジタルメモ「ポメラ」DM5仕様

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 品番          | DM5                                                  |
| 本体色         | ピンクゴールド／スパークリングシルバー                                  |
| キーボード       | 折りたたみ式 日本語対応 キーピッチ約17mm                              |
| 本体メモリ       | 入力可能文字の総数 約48,000文字 但し、1ファイルあたりの文字数の上限は全角約8,000文字    |
| ファイル形式      | テキスト(.txt)                                           |
| LCDパネル      | 4インチSTNモノクロLCD、QVGA（320×240ドット）                      |
| インターフェイス    | USB接続（A-ミニBタイプ）                                      |
| メモリーカードスロット | microSD（最大容量2GB）／microSDHC（最大容量16GB）                 |
| 電源          | 単4形アルカリ乾電池×2本（別売）または単4形エネルギー×2本（別売）                  |
| 電池寿命        | 単4形アルカリ乾電池 約25 時間、単4形エネルギー 約20時間 <sup>※1</sup>       |
| バックアップ電池    | リチウムコイン電池（CR2032×1個）電池寿命約60時間 <sup>※2</sup>          |
| 外形寸法        | 約145（W）×104（D）×31（H）mm ※折りたたみ時／約250（W）×104（D）mm ※使用時 |
| 質量          | 約285g ※電池含まず                                         |
| セット内容       | 「ポメラ」本体、USBケーブル（A-ミニBタイプ/50cm）、本体内蔵電池（CR2032）        |

## pomera® 専用アクセサリ

### DM100専用

DM100 のコンパクトでシンプルな特長を活かしたデザイン。



#### ■「ポメラ」専用ソフトケース

| 品番     | 本体価格（1個）   | サイズ（mm）<br>高・幅・厚み | 包装/梱包<br>（個） |
|--------|------------|-------------------|--------------|
| DMC4   | ¥2,980+消費税 | 約275・140・10       | 1/40         |
| ●1色（黒） |            |                   |              |

### DM20専用

着せ替えパネルで、あなただけのお気に入りの“メモ帳”に变身。



#### ■「ポメラ」DM20専用着せ替えパネル

| 品番                                                         | 本体価格（1個）   | サイズ（mm）<br>高・幅・厚み | 包装/梱包<br>（個） |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| DMS20                                                      | ¥3,000+消費税 | 約145・82・3         | 1/20・200     |
| ●3色（リザードホワイト・カリフォルニアレッド・レーシングカーボン）<br>●同梱品：交換用ネジ4本・専用レンチ1個 |            |                   |              |

### DM20／DM10／DM5専用

液晶保護フィルムとクリーニングクロスのセット！



プライバシーの  
保護に！



#### ■「ポメラ」専用保護キット

| 品番                                                | 本体価格（1個）   | 対応機種 | 包装/梱包<br>（個） |
|---------------------------------------------------|------------|------|--------------|
| DMP5                                              | ¥2,000+消費税 | DM20 | 1/20・200     |
| DMP4                                              | ¥1,500+消費税 | DM10 | 1/20・200     |
| DMP4W                                             | ¥1,500+消費税 | DM5  | 1/20・200     |
| ●同梱品：液晶保護フィルム（低反射タイプ）1枚・クリーニングクロス（約W180×D180mm）1枚 |            |      |              |

#### ■「ポメラ」専用覗き見防止シート

| 品番   | 本体価格（1個）   | 対応機種 | 包装/梱包<br>（個） |
|------|------------|------|--------------|
| DMB5 | ¥3,500+消費税 | DM20 | 1/20・200     |
| DMB4 | ¥2,500+消費税 | DM10 | 1/20・200     |

※「ポメラ」本体は含まれていません。※「ポメラ」専用ケース（DMC1、DMC2、DMC3、DMC4）は、衝撃や落下に対して損傷を完全に防止するものではありません。

※DM20は、トップパネルにポリウレタンを使用しています。堅いものや鋭利なものがあるとキズやヘコミが生じる恐れがありますので、ご注意ください。

※DM20、DM10は商品見直しのため、製造中止とさせていただきます。

## カレンダー連動、 「日付メモ」機能搭載

「日付メモ」はカレンダーの日付ごとに管理できるメモです。その日のToDoや記念日、日記などアイデア次第でさまざまな活用ができます。

※「日付メモ」は1日あたり8,000文字以内です。  
※「日付メモ」機能の使用にはmicroSDカードが必要です。



### PCリンク時動作環境

|    |                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP（32/64bit版）各日本語版<br>※Windows Vista Enterpriseは動作対象外<br>MacOSは非対応<br>※動作環境に関しては、変更の可能性があります。ご注意ください。 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

●保証期間：お買い上げから1年

※1:2時間キー入力/2時間待機状態での換算時。電池寿命は使用環境や設定などで変化します。ご使用後は必ず電源ボタンから電源を切ってください。

※2:単4形アルカリ乾電池及びエネルギーが入っていれば消耗しません。

### DM20／DM10／DM5共通

多彩なポケットで収納性抜群！  
5カラーのラインアップ

DM5にぴったりの  
スタイリッシュカラー



#### ■「ポメラ」専用ソフトケース

| 品番                                         | 本体価格（1個）   | サイズ（mm）<br>高・幅・厚み | 包装/梱包<br>（個） |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| DMC2                                       | ¥2,800+消費税 | 約170・125・40       | 1/10・60      |
| ●5色（ブラック・ターコイズブルー・ピンク・スパークリングシルバー・ピンクゴールド） |            |                   |              |

リサイクルレザーを使用！  
ぴったりサイズの専用ケース

#### ■「ポメラ」専用ケース

| 品番                                               | 本体価格（1個）   | サイズ（mm）<br>高・幅・厚み | 包装/梱包<br>（個） |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| DMC1                                             | ¥4,800+消費税 | 約155・110・40       | 1/10・50      |
| ●同梱品：ポスト・イット® ノート付き※Post-it®、ポスト・イット®は、3M社の商標です。 |            |                   |              |

「ポメラ」をまもる  
衝撃吸収材を採用！



#### ■「ポメラ」専用セミハードケース

| 品番             | 本体価格（1個）   | サイズ（mm）<br>高・幅・厚み | 包装/梱包<br>（個） |
|----------------|------------|-------------------|--------------|
| DMC3           | ¥3,800+消費税 | 約170・130・47       | 1/10・60      |
| ●2色（ホワイト・ブラック） |            |                   |              |



手もとで撮って  
すぐ添付!

## カメラ付マウス

CMS10

本体価格 ¥4,000 + 消費税

New

撮影した画像のメール添付や  
企画書への貼り付けが  
あっという間!

パソコンにつながっているから

撮影と同時にパソコンに直接保存。  
めんどろな画像の取り込み作業がいりません。



check it out! 動画はwebで  
http://kingjim.jp/pv\_cms10

### Step1 起動



マウスの裏側をスライドすれば、  
パソコン上で専用ソフトが起動

### Step2 撮影



シャッター  
ボタン  
パソコンの  
ディスプレイを  
確認しながら撮影

### Step3 編集



撮影した画像は専用ソフトで  
編集も可能

### 活用

リサイズなしで  
資料に貼り付け、  
メールに添付

※撮影した画像のデータ容量は、  
1枚あたり約300~500KB程度です

### 編集機能

基本的な加工や文字入力ができます。



ワンタッチで、自動補正  
明るさ/コントラスト/ぼかし具合



トリミング



テキスト入力



ペン

#### 「カメラ付マウス」CMS10仕様

|        |                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番     | CMS10                                                                                                                                        |
| サイズ・質量 | 外形寸法 本体:約57(W)×104(D)×37(H)mm ケーブル長さ:約1.2m<br>質量 約87g<br>インターフェイス USB                                                                        |
| マウス    | ボタン 3ボタン(ホイール付き)+シャッターボタン<br>※マウスモードの際、シャッターボタンは「戻る」ボタンとして機能<br>センサー 光学式 1200dpi<br>本体色 黒<br>画像 200万画素<br>撮影サイズ 最大1600×1200pixel<br>フォーカス 固定 |
| カメラ    | 機能 写真撮影、ビデオ撮影、QRコードスキャン<br>録音(別途マイクが必要です)                                                                                                    |
| ソフト    | トリミング、注釈、輝度、コントラスト、回転、メール添付、印刷など                                                                                                             |

●保証期間: お買い上げから1年 ※本製品ご使用には、同梱専用ソフトのインストールが必要です。 ※カメラ使用時には、マウスとして機能しません。 ※QRコードの内容・大きさによってはスキャンできない場合があります。

|        |                                     |                                                                                            |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保存形式   | 写真                                  | JPG、BMP、PNG                                                                                |
|        | ビデオ                                 | AVI、WMV                                                                                    |
|        | オーディオ                               | WMA、WAV                                                                                    |
| システム要件 | OS                                  | Windows 8.1 / 8 / 7 (32/64bit版) 各日本語版<br>※タブレットPCは動作保証対象外です。<br>※旧OSからアップグレードしたOSは保証対象外です。 |
|        | CPU                                 | Intel Core 2Duo 1.2GHz 以上                                                                  |
|        | メモリ                                 | 2GB以上                                                                                      |
|        | ビデオメモリ                              | 128MB以上                                                                                    |
|        | ハードディスク<br>空き容量                     | 1GB以上                                                                                      |
|        | ドライブ                                | CD-ROMドライブ                                                                                 |
|        | ディスプレイ                              | 解像度1024×768以上                                                                              |
| セット内容  | 「カメラ付マウス」本体、CD-ROM(ソフト)、取扱説明書(保証書付) |                                                                                            |

クリッピングに最適!

## マウス型スキャナ

MSC10

本体価格 ¥11,000 + 消費税

Windows  
対応



check it out! 動画はwebで  
http://kingjim.jp/pv\_msc10/



※液晶画面はハメコミ合成です

MSC20

本体価格 ¥8,000 + 消費税

New

Windows  
Mac OS  
対応

※Mac OS 用ソフトは  
ダウンロード版のみです。



check it out! 動画はwebで  
http://kingjim.jp/pv\_msc20/



### 使い方は簡単! “SCAN” ボタンを押すだけ

- 操作方法
1. 専用ソフトを立ち上げる
  2. “SCAN” ボタンを押す (LED 点滅状態)
  3. スキャン開始
  4. “SCAN” ボタンを再度押す (LED 点灯状態)  
スキャン終了!



### 手もとでスキャン!

マウスで欲しいところをなぞるだけで  
手軽にスキャン。共有のスクナまで  
行く必要がありません。

### 切らずにスキャン!

大切な資料や大きい紙面も切り取らずに  
必要な部分だけスキャン可能。

さらに! 名刺等のスキャン  
に便利なスキャンパッド  
付き! (MSC20のみ)

### 主な特長

(MSC10 / MSC20共通)

- 普段はマウスとして使えます。
- ボタンを押せばスキャナに早変わり!  
原稿をなぞるだけで手軽にスキャンできます。

- スキャンした内容は、PCモニターで一目瞭然!
- 付属の専用ソフトでトリミング・色相など  
様々な編集が可能です。



文字を読み取る  
OCR機能

文章や表などをスキャンすると、自動的にテキストデータ化して保存  
することができます。

※OCR機能は縦書きには対応していません。

#### 「マウス型スキャナ」MSC10仕様

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番     | MSC10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本体色    | ブラック                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| マウス部   | センサー レーザーセンサー 1200dpi<br>ボタン 2ボタン/1ホイールボタン/1スキャンボタン                                                                                                                                                                                                                                                            |
| スキャナ部  | 解像度 最大400dpi<br>スキャンサイズ A4サイズ ※お使いの環境により異なります。<br>保存形式 PDF、JPG、TIFF、BMP、PNG、XLS、DOC                                                                                                                                                                                                                            |
| システム要件 | OS Windows 8.1/8/7 (32/64bit版) 各日本語版<br>※PC/AT互換機 ※タブレットPCは動作保証対象外です。<br>※旧OSからアップグレードしたOSは保証対象外です。<br>CPU Intel Core 2 Duo 1.2GHz 以上<br>メモリ 2GB以上<br>ビデオメモリおよび<br>グラフィックカード 128MB NVIDIA GeForce 8400 GS、128MB ATI RadeonX1300、<br>384MB Intel GMA X3000以上<br>ハードディスク インストールに1GB以上の空き容量が必要<br>ドライブ CD-ROMドライブ |
| 電源     | 電源供給 USB2.0<br>消費電力 約0.6W                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 外形寸法   | マウス: 約60(W)×115(D)×37(H)mm ケーブル: 約1.5m                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 質量     | 約110g                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| セット内容  | 「マウス型スキャナ」本体、CD-ROM(Windows版ソフト)、布製ポーチ、取扱説明書、保証書                                                                                                                                                                                                                                                               |

●保証期間: お買い上げから1年

### ご注意 (MSC10 / MSC20共通)

- 仕様表のすべてのデータは当社測定条件によります。
- OCRの読み取り精度は100%ではありません。
- 製本部分などはうまくスキャンできません。
- ※専用ソフトのインストールが必要です。
- ※最新の対応情報はキングジムHPよりご確認ください。  
http://www.kingjim.co.jp/

#### 「マウス型スキャナ」MSC20仕様

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番                | MSC20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本体色               | ブラック/ホワイト                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| マウス部              | センサー LEDセンサー 1200cpi<br>ボタン 2ボタン/1ホイールボタン/1スキャンボタン                                                                                                                                                                                                                                                             |
| スキャナ部             | 解像度 最大400dpi<br>スキャンサイズ A4サイズ ※お使いの環境により異なります。<br>保存形式 PDF、JPG、BMP、PNG、XLS、DOC、TXT                                                                                                                                                                                                                             |
| Windows<br>システム要件 | OS Windows 8.1/8/7 (32/64bit版) 各日本語版<br>※PC/AT互換機 ※タブレットPCは動作保証対象外です。<br>※旧OSからアップグレードしたOSは保証対象外です。<br>CPU Intel Core 2 Duo 1.2GHz 以上<br>メモリ 2GB以上<br>ビデオメモリおよび<br>グラフィックカード 128MB NVIDIA GeForce 8400 GS、128MB ATI RadeonX1300、<br>384MB Intel GMA X3000以上<br>ハードディスク インストールに1GB以上の空き容量が必要<br>ドライブ CD-ROMドライブ |
| Mac<br>システム要件     | OS Mac OS X 10.9/10.8<br>※Mac OS X 対応ソフトウェアは下記URLよりダウンロードしてください。<br>http://www.kingjim.co.jp/support/mousescan/software/msc20_mac<br>CPU Intel Core 2 Duo 1.4GHz 以上<br>メモリ 2GB以上                                                                                                                               |
| 電源                | 電源供給 USB2.0<br>消費電力 約0.6W                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 外形寸法              | マウス: 約63(W)×116(D)×37(H)mm ケーブル: 約1.5m                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 質量                | 約120g                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| セット内容             | 「マウス型スキャナ」本体、CD-ROM(Windows版ソフト)、スキャンパッド、取扱説明書(保証書付)                                                                                                                                                                                                                                                           |

●保証期間: お買い上げから1年

パソコン画面のここだけ印刷！

# cocodori®

クリップ専用プリンター「ココドリ」

CC10  
本体価格 ¥14,000+消費税 **New**



「ココドリ」なら、ノートへの  
切り貼りの手間、すべて解決！

パソコン画面に表示したメールやニュースの内容、  
資料だけをノートに貼ることができれば、もっと快適になる。  
それを実現するのが、クリップ専用プリンター「ココドリ」です。  
デスクに置けるコンパクトサイズだから、  
欲しい情報がいつでも手元で印刷できます。



印刷ロール紙は「ふせんタイプ」と「メモタイプ」の2タイプをご用意！



直接ノートに貼ってスクラップ

|                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クリップ専用プリンター「ココドリ」CC10仕様 |                                                                                                                                          |
| 品番                      | CC10                                                                                                                                     |
| 本体色                     | オフホワイト                                                                                                                                   |
| 印刷方式                    | 感熱方式/モノクロ                                                                                                                                |
| 印刷幅                     | 約72mm (203dpi/576dot)                                                                                                                    |
| 対応紙                     | 「ココドリ」専用ロール紙(別売)                                                                                                                         |
| 保存形式                    | キャプチャモード: bmp形式 テキストモード: txt形式                                                                                                           |
| インターフェイス                | micro USB Bタイプ (USBケーブル同梱)                                                                                                               |
| 電源                      | AC100V (付属のACアダプタ AS0518Jを使用のこと)                                                                                                         |
| カット                     | 手動                                                                                                                                       |
| 外形寸法                    | 約110×72×72mm                                                                                                                             |
| 質量                      | 約220g ※専用ロール紙含まず                                                                                                                         |
| セット内容                   | 「ココドリ」本体、取扱説明書、CD-ROM、ACアダプタ (AS0518J)、USBケーブル、保証書                                                                                       |
| OS                      | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista (32/64bit版)<br>XP (32bit版) 各日本語版<br>※旧OSからアップグレードしたOSは動作対象外です。<br>※Windows Vista / XPは最新のサービスパック環境での動作となります。 |

●保証期間：お買い上げから1年  
●付属の「ココドリ」専用ACアダプタ (AS0518J) 以外のアダプタは、使用しないでください。 ●「ココドリ」は必ず「ココドリ」専用ロール紙をご使用ください。 ●「ココドリ」専用ロールは感熱紙で、長期間の表示には不向きです。屋内での一時的な表示にご使用ください。また、直射日光などの強い光に当たる、ハンドクリームなどの薬品に触れる、硬いものでこする、高温多湿などにより、専用ロール紙の表面や文字が退色しますので、予めご了承ください。 ●使用しない時は、ロール紙をご購入時のパッケージに入れてください。 ●「ココドリ」専用ロール紙ふせんタイプは、貼ってはがせるノリを使用しています。 ●塩化ビニールのように可塑剤を含む被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることがあります。

スマホ画面の  
印刷なら！

**Rolto®**  
スクリーンプリンター「ロルト」



スマホでプリント「ロルト」  
**PT10**  
本体価格 ¥16,500+消費税

詳細情報は **P.140**

決め手は、コンパクト。

# deskshot®

スタンドスキャナ「デスクショット」

DK800  
本体価格 ¥14,800+消費税



デスクにスッカリ置ける  
コンパクトなデザイン

いつでもその場で簡単スキャン  
スタンドスキャナ「デスクショット」はデスクの上でもコンパクトに収まる小型のスタンドスキャナ。専用ソフトを立ち上げて撮影ボタンを押すだけで、必要な時にその場で手軽にスキャンできます。スキャンした内容は、パソコンで編集可能！書類のデータ化はこの1台でOK！



**STEP 1 スキャン** | ソフトを立ち上げ、3種類の撮影モードから選んでスキャン！

対応OS  
Windows 8/7  
メモリ  
2GB以上

ドキュメントモード  
A4サイズの用紙・ハガキ・名刺など、書類のデータ化に最適。取り込んだ画像は自動補正。

マーカーモード  
新聞などの一部分だけ必要な時、蛍光ペン(ピンク・黄・青)で囲ったところだけをデータ化。

補正なしモード  
プレビュー画面に映った対象物をそのまま撮影する場合に最適。

※同梱の専用ソフト(CD-ROM)のインストールが必要です。※デスクに書類を置いて撮影してください。

**STEP 2 自動補正** | スキャンした画像を、自動で切り抜き・補正！

書類を撮影すると台形補正が行われ、必要な部分だけを切り抜きます。スキャン後に補正範囲を修正することも可能です。

ドキュメントモード時 | マーカーモード時 | スキャン後修正画面

※環境によっては自動補正されない場合がございます。

**STEP 3 データ化** | PDF、JPG、PNGから形式を選んで保存！

PDFデータは続けて撮影ボタンを押すと全てのスキャンデータを1つのデータにまとめて書き出しできます。

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| スタンドスキャナ「デスクショット」DK800仕様 |                                                  |
| 品番                       | DK800                                            |
| 本体色                      | ホワイト                                             |
| 対応書類サイズ                  | [ドキュメントモード] 名刺～A4サイズ<br>[マーカーモード] A4サイズ以下のマーカー範囲 |
| 補正後の画像解像度                | A4サイズ撮影時160dpi相当<br>※撮影モードによって数値が異なる場合があります。     |
| 保存形式                     | PDF、JPG、PNG                                      |
| センサー                     | 800万画素CMOSセンサー                                   |
| フォーカス                    | オートフォーカス                                         |
| レンズ                      | f=4.57mm (35mm 換算=34mm)、F=2.8                    |
| 視野角                      | 64.3±3°                                          |
| インターフェイス                 | micro USB (Bタイプ)                                 |
| 電源                       | USBバスパワー                                         |

●保証期間：お買い上げから1年

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電力      | 5V、500mA                                                                                                         |
| 外形寸法    | 約65(W)×78(D)×386(H)mm                                                                                            |
| 質量      | 約185g                                                                                                            |
| セット内容   | 「デスクショット」本体、micro USBケーブル(1.2m)、CD-ROM、固定シール、取扱説明書、保証書                                                           |
| OS      | Windows 8.1/8/7(32/64bit版) 各日本語版<br>※Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98/NTは動作保証外<br>※MacOSは非対応 ※.NET Framework 3.5 |
| CPU     | Intel Core 2 Duo 1.2GHz以上                                                                                        |
| メモリ     | 2GB以上                                                                                                            |
| ハードディスク | 500MB以上の空き容量                                                                                                     |
| ディスプレイ  | 解像度1024×768以上、High Color (16ビット、65536色以上)                                                                        |
| ドライブ    | CD-ROMドライブ                                                                                                       |

# ミーティングレコーダー<sup>®</sup> MR360

本体価格 ¥33,000+消費税

## 4つのカメラで 360°録画！

会議を丸ごと(360°)録画する。音声に加えて映像でも確認できるから、議事録も楽に作成できます。パソコンのWebカメラとして使えば、4つのカメラで360°撮影した映像も配信可能です。

※映像の配信には、Skype等のインターネット電話サービスの利用が必要となります。  
※Webカメラとして使用する場合は、録画・録音はできません。



※液晶画面は、ハメコミ合成です。※人物の画像はイメージです。

## 360°を4分割で表示！



4つのカメラで同時に撮影。1画面に表示することで、360°の映像を確認できます。

※4分割モードの場合

※画面はイメージです。

## カンタン操作で ラクラク録画・録音・再生！ パソコンとのリンクもOK！

### 録画

録画モードは3つ。シーンに合わせて選べます。

録画時間の目安 | フレームレート 15fps | 4GBのSDHCカード(同梱)の場合：約2時間



#### 4分割モード

4つのカメラで撮影した映像を、4分割表示で録画できます。



#### シングルモード

1つのカメラで撮影した映像のみを、表示するように録画できます。

※カメラ1以外は選択できません。



#### オートモード

4つのカメラで順番に撮影(3秒ごと)。表示も同じ順番に再生するように録画できます。

### 録音

無指向性のマイクで、音声も360°録音。ボイスレコーダーとしても使えます。

録音時間の目安 | リニアPCM形式 | 4GBのSDHCカード(同梱)の場合：約25時間

### 再生

▶ 本体で再生

録画・録音したファイルは、本体でもパソコンでも再生できます。

▶ パソコンで再生

本体に蔵の液晶画面とスピーカーで、録画・録音の再生ができます。4分割モードで録画した映像の再生も可能です。  
付属のUSBケーブルでパソコンと接続すれば「Windows Media Player」などを使い、再生できます。

※録画/録音時の1ファイルあたりの最大容量は約2GBです。保存中のファイルが上限に達した場合は、自動的に新しいファイルが作成されます。※動作確認済みのSDカードについては弊社ホームページ(http://www.kingjim.co.jp/)でご確認ください。※録画中は、画面に撮影内容は表示されません。※蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微小なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。※本体から周囲50cm以上(録画時)、5m以内の使用を推奨しています。



check it out! 動画はwebで  
[http://kingjim.jp/pv\\_mr360/](http://kingjim.jp/pv_mr360/)

### 「ミーティングレコーダー」MR360仕様

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番         | MR360                                                                                                         |
| 本体色        | ホワイト                                                                                                          |
| 液晶         | 2.4 インチ TFT カラー液晶、QVGA (320 × 240dot)                                                                         |
| カメラ        | 画像素子:VGA<br>画質 CMOS センサー×4/レンズ: f=2.6mm (35mm 換算=18mm)、F=2.0/撮影範囲:約 10cm~∞                                    |
| マイク        | 形式:コンデンサーマイク/指向性:無指向性/周波数特性:100Hz-10kHz                                                                       |
| スピーカー      | 周波数特性:200Hz-20kHz/定格出力:1W                                                                                     |
| インターフェイス   | USB 接続(USB2.0):miniB タイプ<br>外部音声入力(Input):φ 3.5mm ミニジャック<br>外部音声出力(Output):φ 3.5mm ミニジャック                     |
| SDカードスロット  | SD カード:最大容量2GB/SDHC カード:最大容量32GB                                                                              |
| 記録形式       | 録画:AVI(Motion JPEG 形式)/録音:WAV(リニア PCM 形式)                                                                     |
| OS(PCリンク時) | Windows 8.1/8/7/Vista/XP(32/64bit版)各日本語版                                                                      |
| 電源         | 主電源:AC アダプタ(AS0510JA)<br>バックアップ電池:本体に蔵(交換不可)                                                                  |
| 外形寸法       | 約77(W)×77(D)×220(H)mm ※電源オン時                                                                                  |
| 質量         | 約485g ※バックアップ電池含む                                                                                             |
| セット内容      | 「ミーティングレコーダー」本体、ACアダプタ(AS0510JA)、SDHCカード(4GB)、USBケーブル(A-miniBタイプ/1m)、オーディオケーブル×2本(φ3.5mmミニプラグ/1m)、取扱説明書(保証書付) |

●保証期間: お買い上げから1年

## その場でデータ共有！

# packetta<sup>®</sup>

ワイヤレス共有メモリ「パケット」

### WS10-8G

本体価格 ¥9,400+消費税

### WS10-16G

本体価格 ¥14,000+消費税




check it out! 動画はwebで  
[http://kingjim.jp/pv\\_packetta/](http://kingjim.jp/pv_packetta/)

データも後ほど送りま  
す。これはもう言わばい



## 自分が「パケット」を持っている時の 共有パターン



## 簡単・便利・安心を支える5つのポイント



約150Mbps(理論値)の無線LANアンテナでデータ共有！  
「パケット」がその場で新たなネットワークを作るので、容量の大きいデータもカンタンに手早く送ることができます。



あらゆる種類のデータに対応！  
ドキュメント、プレゼンテーション資料、写真、動画などあらゆるデータを共有することができます。

## 専用ソフトで誰でもカンタンにデータ共有



お互いパケットを  
持っている場合



パケットが  
1台の場合

### ワイヤレス共有メモリ「パケット」WS10-8G/WS10-16G仕様

|          |                                                              |          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 品番       | WS10-8G                                                      | WS10-16G |
| 本体色      | ホワイト                                                         | ブラック     |
| 本体メモリ容量  | 8GB                                                          | 16GB     |
| インターフェイス | micro USB Bタイプ(USBケーブル同梱)                                    |          |
| 電源       | USBバスパワー(定格電圧 5V、消費電力 約3W)                                   |          |
| 通信速度     | 150Mbps(理論値)                                                 |          |
| 通信仕様     | 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)                                       |          |
| 通信距離     | 最大20~30m                                                     |          |
| 最大接続台数   | 32台/同時                                                       |          |
| 外形寸法     | 約75(W)×52(D)×20(H)mm                                         |          |
| 質量       | 約40g ※USBケーブル除く                                              |          |
| セット内容    | 「パケット」本体、micro USB/USBケーブル、スタートアップガイド、セットアップディスク(CD-ROM)、保証書 |          |

●保証期間: お買い上げから1年

### ご注意

●表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。



### ネットワークの専門知識は不要！

難しい設定は一切ナシ！専用ソフトでラクラク操作。



### セキュリティ面も安心！

パケット内のデータを「ボックス」という箱に分けることができ、「ボックス」ごとに公開・非公開の設定ができます。



### 小型・軽量で持ち運びも自由自在！

本体サイズは約W75×D52×H20mm、重さも約40gと、バッグにいれてもかさばらないコンパクトサイズ。

### 必要システム

|          |                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS       | 日本語Windows XP SP3以上(32bit) <sup>※</sup><br>日本語Windows Vista SP1以上(32bit)<br>日本語Windows 7 SP1以上(32bit/64bit)<br>日本語Windows 8(32bit/64bit)<br>Mac OS X 10.8 / 10.7 / 10.6(64bit) |
| CPU      | Windows : Intel Pentium 4 2.4GHz 以上推奨<br>Mac : Intelプロセッサを搭載したMac                                                                                                              |
| メモリ      | Windows XPの場合、512MB(1GB以上推奨)<br>Windows Vistaの場合、1GB(2GB以上推奨)<br>Windows 7 / 8の場合、2GB(3GB以上推奨)<br>Mac OSの場合、各OSが正常に動作する環境以上                                                    |
| ハードディスク  | Windows : 約100MB以上の空き容量<br>Mac : 約10MB以上の空き容量                                                                                                                                  |
| ディスプレイ   | Windows : 解像度 1024×576以上<br>Mac : 解像度 1024×768以上                                                                                                                               |
| インターフェイス | USB2.0                                                                                                                                                                         |

※Windows XPで「パケット」を使用する場合、SP3以上でないとい利用できません。  
必ず、SP3以上にアップデートしてからご利用ください。

これからは覚えるパスワードは1つだけ!!

パスワードマネージャー「ミルパス」

# MIRUPASS<sup>®</sup>

## PASSWORD MANAGER PW10

本体価格 ¥4,980 + 消費税

タッチパネル式で簡単操作!

▶ 起動時のマスターパスワードで安心のセキュリティ

▶ 最大200件のIDとパスワードをまとめて管理

▶ 専用ソフトでPC上でも便利に活用

▶ 安心のセキュリティ

ミルパスの起動には、マスターパスワードの入力が必須です。誤入力が続くとデータが消失される設定もあるので、さらにセキュリティを強化できます。

▶ パスワード管理に特化


IDとパスワードを管理できることに加え、グループ分けをしたり、メモを登録したりすることもできます。閲覧しやすく、細かい情報も忘れる心配がありません。

▶ パスワードの自動作成

セキュリティの高いランダムなパスワードを自動で作成できます。新しくパスワードを設定する際に便利です。

小型・軽量、持ち歩きに便利!

check it out! 動画はwebで  
[http://kingjim.jp/pv\\_mirupass/](http://kingjim.jp/pv_mirupass/)



※液晶画面はハメコミ合成です。  
※漢字の入力はミルパス専用 PC ソフトでのみ可能です。

ミルパス専用 PC ソフト

弊社ホームページより  
無償ダウンロードできます。

<http://www.kingjim.co.jp/support/mirupass/>  
※通信料はお客様負担となります。



microUSB ケーブル(付属)で  
PC に接続

専用PCソフトならミルパスに登録されているデータの編集が可能です。  
ミルパス本体で入力できない漢字入力もできます。  
また、万が一、本製品を紛失、またはデータを消去してしまった場合に備えた  
バックアップも作成できます。

※PCでのデータ閲覧・編集は、ミルパス本体接続時のみとなります。  
※ミルパス専用PCソフトの動作環境について詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

ギフト・プレゼントに。新製品のPR、企業活動のPR、  
キャンペーンの景品などに...

お名入れ承ります。 ※詳細につきましてはご相談ください。

パスワードマネージャー「ミルパス」PW10仕様

|          |                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番       | PW10                                                                                              |
| 本体色      | ブラック                                                                                              |
| 液晶       | 2.5インチ反射型STN液晶、モノクロ表示                                                                             |
| タッチパネル   | 抵抗膜式タッチパネル                                                                                        |
| 登録件数     | 200件のアカウント(ID・パスワード)                                                                              |
| 電源       | リチウムコイン電池 CR2025×2個                                                                               |
| 電池寿命     | 1日3分の使用で約6ヶ月*                                                                                     |
| 入力可能文字   | 英大文字・英小文字・数字は半角のみ、ひらがなは全角のみ、<br>カタカナ・記号は全角/半角、漢字は表示のみ<br>※漢字の入力はミルパス専用PCソフトでのみ可能です。               |
| インターフェース | microUSBポート                                                                                       |
| 外形寸法     | 約83(W)×50(D)×9(H)mm                                                                               |
| 質量       | 約50g ※電池含む                                                                                        |
| セット内容    | 「ミルパス」本体、専用タッチペン(本体収納)、リチウムコイン電池<br>CR2025×2個、microUSBケーブル、取扱説明書(保証書付)<br>※PCソフトは弊社ホームページよりダウンロード |

\*1秒間に1回タッチで連続使用した場合、使用時間は約2時間となります。多くのアカウントを一度に登録する場合は、電池の消耗が早いので、専用PCソフトでの登録をお薦めします。

●保証期間：お買い上げから1年

# Bluetooth<sup>®</sup> 振動式スピーカー

## BTSP10

本体価格 ¥6,600 + 消費税




check it out! 動画はwebで  
[http://kingjim.jp/pv\\_btsp10/](http://kingjim.jp/pv_btsp10/)

Bluetooth<sup>®</sup>

Bluetooth<sup>®</sup> ワードマークおよびロゴは  
Bluetooth<sup>®</sup> SIG, Inc. が所有する登録商標であり  
(特)キングジムは、これらの商標を使用する許可を  
受けています。

# 1 大音量

設置面を振動させ“スピーカー”  
に変え、広範囲に音を伝える!



# 2 2WAYサウンド


振動式とサテライトの2WAY  
スピーカーだから、高音質!



※サテライトスピーカーを左方向に回すことで蛇腹が伸びます。

# 3 コアレス

Bluetooth<sup>®</sup> 搭載のスマホ  
やパソコンと接続!



音のチカラがプレゼンを決める!

会議で

セミナーで

※机など被設置側の形状、材質によって範囲・音量・音質は異なります。

「Bluetooth<sup>®</sup>振動式スピーカー」BTSP10仕様

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番       | BTSP10                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 本体色      | 黒                                                                                                                                                                                                                                                                |
| アンプ入力    | 10W(モノラル)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| インピーダンス  | サテライトスピーカー: 4Ω<br>振動式スピーカー: 2Ω                                                                                                                                                                                                                                   |
| 周波数特性    | 40Hz~20KHz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| インターフェイス | USB(ミニB端子) 給電/充電: USB A端子<br>音声: 0.3.5ステレオミニプラグ<br>Bluetooth <sup>®</sup> 2.1+EDR マイク(ハンズフリー通話専用) <sup>※1</sup><br>内蔵型リチウムイオンバッテリー<br>充電: USB給電<br>稼動時間: 約3時間 ※再生音量によって異なります。<br>充電時間: 約3時間 ※環境によって異なります。<br>バッテリーの充放電回数: 約300回<br>※使用状況によって異なります。バッテリーは交換できません。 |
| 動作温度     | 5~35℃                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 保存温度     | 0~40℃                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 外形寸法     | 約 55mm×70(H)mm ※スタンドパッド除く                                                                                                                                                                                                                                        |
| 質量       | 約250g ※USBケーブル含まず                                                                                                                                                                                                                                                |
| セット内容    | 「Bluetooth <sup>®</sup> 振動式スピーカー」本体、専用USBケーブル(ミニ B-A/ 0.3.5ステレオプラグ)、スタンドパッドのスペア(2枚)、取扱説明書(保証書付)                                                                                                                                                                  |

※1 ハンズフリー通話機能: Bluetooth<sup>®</sup> 接続した携帯電話への着信をお知らせし、通話が行えます。

●SCMS-Tは非対応です。

●保証期間：お買い上げから1年

11

デジタル文具 Bluetooth<sup>®</sup> 振動式スピーカー

# デジタル耳せん

声は聞こえて、  
騒音だけをカット!!

デジタル耳せん MM1000

MM1000  
本体価格 ¥4,980 + 消費税

check it out! 動画はwebで  
http://kingjim.jp/pv\_mm1000/



コード巻き取り方式で  
携帯性もバツグン!

ポケットやカバンに入れたままでも  
使いやすい85cmコードは、本体に  
巻き付けてすっきり収納。絡みや  
断線を防ぐコードストッパー付き。

- デジタル耳せんは環境騒音だけを約90%カット!
- 必要な音は聞こえる!

特長

- 高精度アクティブノイズキャンセリング回路で環境騒音を約90%※1低減
- 見た目に違和感を感じさせないイヤホンタイプ
- 単4形アルカリ乾電池1本で約100時間使用可能※2 (エネループの場合約60時間)
- 持ち運びに便利な布製ポーチ付属

※1 当社独自の測定法による。 ※2 使用条件により異なります。

デジタル耳せんを使えば・・・

静か

気になる空調音をカット

集中

賑やかな所でも集中できる

快適

読書も快適

安心

呼びかけ声は聞こえる

「デジタル耳せん」MM1000仕様

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 品番          | MM1000                                             |
| 本体色         | 白                                                  |
| ノイズキャンセルレベル | 最大 -20dB (当社独自の測定法による)                             |
| 電源          | 単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本 (別売)                      |
| 電池寿命        | アルカリ乾電池使用時 約100時間<br>エネループ使用時 約60時間 (使用条件により異なります) |
| コード長        | 85cm (Y型※) ※左右のコードの長さが同じです。                        |
| 外形寸法        | 約64(W)×64(D)×14(H)mm ※イヤホン・コードストッパー除く              |
| 質量          | 約33g ※電池除く、コードを含む                                  |
| セット内容       | 「デジタル耳せん」本体、ポーチ、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)        |

●保証期間：お買い上げから1年

ご注意

- 全ての騒音が消えるわけではありません。
- 自動車・バイク・自転車など乗り物の運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 本製品は音楽プレーヤーではありません。

- 「デジタル耳せん」は、こんな時にオススメ!
- ✓ エアコンの音が気になる
  - ✓ ザワザワした場所でも勉強や仕事に集中したい
  - ✓ 通勤・通学の電車内で落ち着いて読書をしたい
  - ✓ 飛行機での移動中にリラックスしたい
  - ✓ 耳せんは聞こえなくなるのが不安

“環境騒音”とは?

仕事や勉強、読書をしたいのになかなか集中できない。乗物の中でうまくリラックスできない。その原因のひとつは、現代人を取り巻く様々な騒音。なかでも“環境騒音”と呼ばれる音にあるといわれています。代表的なものとして、電車の走行音、エアコンの送風音、冷蔵庫のモーター音、飛行機のエンジン音などがあります。

機内騒音

車内騒音

空調音

機械音

環境騒音を打ち消す仕組み

環境騒音の波形

環境騒音を反転した波形

互いに打ち消し合う

イヤホンに内蔵された小型マイクロホンで周囲の環境騒音を收音し、その逆位相の音を出して騒音を打ち消します。

※全ての騒音が消えるわけではありません。

コマ撮り動画が、  
誰でも簡単に作れちゃう!


# recolo

インターバルレコーダー「レコロ」IR7

IR7  
本体価格 ¥11,300 + 消費税

撮影した画像を自動で動画に!  
難しい編集作業は不要

レコロなら撮影・編集を自動で行うので、難しい作業や編集用ソフトは必要ありません。パソコンなどですぐに鑑賞でき、動画投稿サイトにそのままアップできます。



高画質  
1,600×1,200  
ピクセル  
カメラ搭載

高精細でクリアな映像  
撮影モードも5種類から選択できる

1,600×1,200ピクセルの高画質カメラを搭載。動画投稿サイトに鮮明な画質の動画を投稿できます。撮影シーンに合わせノーマル、モノクロ、ビビッドなど5種類のエフェクトから選択できます。



単3形アルカリ乾電池4本で、  
長時間・長期間の撮影が可能

単3形アルカリ乾電池4本で、1秒間隔で約5,000枚、1日間隔で約730枚の撮影が行えます。別売のレコロ用ACアダプタを使えば、最大99,999枚もの連続撮影が可能になります。

※1ファイル当たりの最大容量は1GB、または撮影枚数が9,999枚までです。

実際に「レコロ」で撮影しました!

カワイレの観察

塩の結晶の観察

※画像はイメージです。

インターバルレコーダー「レコロ」IR7仕様

|        |                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 品番     | IR7 シロ                                                                          |
| カメラ    | 有効画素数200万画素 CMOSセンサー                                                            |
| レンズ    | f=2.93mm (35mmフィルム換算:35mm)、F=2.8                                                |
| 画角     | 63°                                                                             |
| 保存形式   | AVI (Motion JPEG フォーマット)                                                        |
| 撮影距離   | 約55cm～∞                                                                         |
| 記録媒体   | SDカード (最大容量2GB)、SDHCカード (最大容量32GB)<br>※動作確認済みSDカードにつきましては当社ホームページをご確認ください。      |
| 防水性    | IPX4等級 (防沫形) *                                                                  |
| 液晶     | 1.4インチ TFTカラーLCD (128×128ドット)                                                   |
| 電源     | 単3形 (アルカリ乾電池 / エネループ) ×4本 または ACアダプタ                                            |
| 電池寿命   | 1秒間隔の連続撮影で約5,000枚、1日間隔の連続撮影で約730枚                                               |
| 使用温度範囲 | 温度: 0～40℃                                                                       |
| 使用湿度範囲 | 湿度: 10～80%RH (結露のないこと)                                                          |
| 外形寸法   | 約83(W)×38(D)×114(H)mm                                                           |
| 質量     | 約123g ※電池、SDカード含まず                                                              |
| セット内容  | 「レコロ」本体、取替用シリコンカバー (グリーン)、取扱説明書 (保証書付)<br>※SDカード、電池、レコロ用ACアダプタ (AS0510J) は別売です。 |

●保証期間：お買い上げから1年



※画像はイメージです。

check it out! 動画はwebで  
http://kingjim.jp/ir7\_pv

撮りたいものを、  
液晶ファインダーを見ながら確認

1.4インチのカラー液晶で撮りたいものを事前に確認できます。また、お好みの三脚に取り付けて使用すれば撮影の幅が広がります。

※レコロ本体では撮影した動画の再生はできません。  
※三脚は付属していません。市販の三脚をご使用ください。

突然の雨でも慌てない  
すぐれた防水性

急な雨や、不意の水しぶきにも耐えられる防水設計。屋外での長時間撮影も安心です。

※完全防水ではないので、水の中ではご使用できません。  
※ACアダプタを本機に差し込んだ状態では、散水に対応していません。  
IPX4：垂直状態であらゆる角度からの散水による有害な影響がないことを意味します。

取替用シリコンカバー (グリーン付き)

【別売品】  
レコロ用ACアダプタ  
AS0510J  
本体価格 ¥2,000 + 消費税

[防水性能について] ●本機は、本体カバーとシリコンカバーがしっかりと装着され、垂直に設置された状態で、IPX4等級 (防沫形) の防水性となっています。完全防水ではないので、水につけたり、長時間濡れた状態で放置すると故障の原因となります。※IPX4等級 (防沫形) とは、垂直に設置された状態であらゆる方向からのノズルで約10L/分の水を5分間注水した後、本機の機能が動作することに対応していることを表します。●別売のACアダプタは防水性を有していません。●水まわり、浴室、強い雨の中では使用しないでください。  
[カメラについて] ●ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえ、ご使用ください。●静止画 (JPEG等) の保存はできません。●本機では撮影した動画を再生することはできません。●故障、修理、その他取り扱いにより、撮影した画像データが変化または消失する可能性があります。その場合当社は変化または消失したデータの修復や、生じた損害について一切の責任を負いません。●撮影間隔は目安であり、正確な観測目的には使用できません。

11  
デジタル文具  
インターバルレコーダー「レコロ」

画面タッチですぐメモる！  
メモをアラームで呼び出し！（ToDo機能付き）

## 卓上メモ「マメモ」TM1 PAT. mamemo®

本体価格 ¥5,980+消費税

### もう紙のメモとはおさらばさっ！

書いたメモが行方不明になったり、机の上がメモだらけになってしまった経験はありませんか？  
「マメモ」を使えばもうそんなことはありません。  
しかも、ToDo 設定するとアラームでしなきゃいけないことを知らせてくれる。  
「マメモ」…もう手放せないかも？！



### 画面タッチですぐ起動

専用タッチペンを手にとって画面にタッチするだけで、直ちに起動。  
思いついたときにすぐにメモができます。まさにメモ帳感覚で使えます。  
※画面は、操作しない状態が約30秒でOFFになります。

### 約7ヶ月間の長時間電池駆動

単4形電池3本（別売）で使用できます。電源ケーブルや電源アダプタなどは不要です。  
※エネループ使用時は約6ヶ月です。

### 99枚のメモを収納

カンタンにメモを取り、いらなくなったらゴミ箱へ捨てる。まさにメモ帳感覚です。メモは最大99枚まで自動保存されます。電池交換をおこなってもメモが消えてしまうことはありません。

### メモをアラームで呼び出すToDo機能


書いたメモにToDo（アラーム）を設定することができます。設定した日時になると、画面に設定時のメモが表示され、アラームアイコンの点滅とアラーム音でお知らせします。（アラーム音をOFFにすることもできます。）

※音量調節・バイブレーション機能はありません。



### 『エネループ』に最適化できる電池設定

使用できる電池は、単4形アルカリ乾電池あるいはエネループを選択することができます。



check it out! 動画はwebで  
[http://kingjim.jp/pv\\_tm1/](http://kingjim.jp/pv_tm1/)




これは使えるぜっ!!



### タイムスタンプ

時計をタッチするだけで、メモにタイムスタンプが追加できます。  
※タイムスタンプは削除できません。



### 書き心地にこだわった専用タッチペン

メモだからこそ、書き心地にこだわりたい。専用タッチペンには確かな握り心地を重視したデザインを採用。また、線の太さはシャープペンシルで書いたような細い線と、サインペンで書いたような太い線の2種類から選択できます。 ※消しゴム機能はありません。



#### 卓上メモ「マメモ」TM1仕様

|         |                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番      | TM1                                                                                                                                                                       |
| 本体色     | オフホワイト/ビビッドオレンジ/ダークグリーン                                                                                                                                                   |
| タッチパネル  | 抵抗膜式タッチパネル                                                                                                                                                                |
| 液晶      | 反射型STN液晶、モノクロ表示                                                                                                                                                           |
| メモ入力エリア | 3.08インチ(縦41.32×横66.54mm) ※アイコンエリアを除く<br>縦159×横256dot                                                                                                                      |
| 保存容量    | 最大99枚まで保存可能(ToDo設定含む)                                                                                                                                                     |
| 内蔵メモリ   | 不揮発性メモリ ※電池交換をしても保存したメモは消えません。                                                                                                                                            |
| 言語モード   | 日本語/英語                                                                                                                                                                    |
| 電源      | 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)または単4形エネループ×3本(別売)<br>アルカリ乾電池使用時:約7ヶ月 またはエネループ使用時:約6ヶ月<br>※1日10分間使用の場合(メモの読み約50回、書き込み約20回、ToDo設定なし)<br>※ToDoのアラーム使用の場合は短くなります。<br>※電池寿命は使用環境や設定などで変化します。 |
| 電池寿命    |                                                                                                                                                                           |
| 使用温度範囲  | 5~35℃                                                                                                                                                                     |
| 使用湿度範囲  | 30~80%RH(結露なきこと)                                                                                                                                                          |
| 外形寸法    | 約93(W)×102(D)×36(H)mm                                                                                                                                                     |
| 質量      | 約130g ※専用タッチペン、電池含まず                                                                                                                                                      |
| セット内容   | 「マメモ」本体、専用タッチペン、取扱説明書(保証書付)                                                                                                                                               |

●保証期間: お買い上げから1年



## ビジネスで、学校で、家庭で。 アイデア次第で使い方いろいろ。

ペーパーレスで  
環境にやさしい!

※液晶画面は  
ハメコミ合成です。

## Boogie Board™ SYNC 9.7

保存や共有が可能な  
ハイスペックモデル。

BB-6 本体価格  
¥16,000+消費税 **New**

### 保存

SavesSync

2GBの内蔵メモリに約6,000ページ分のメモデータを保存可能。パソコンやスマートフォン、タブレットと接続すれば、書きためたメモデータを手軽に閲覧・管理できます。



### リチウムイオン充電電池内蔵

1日4時間使用の場合、約5日間動作します。  
※使用環境により異なります。  
※リチウムイオン充電電池の交換はできません。

#### 「ブギーボード」BB-6仕様

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 品番             | BB-6                         |
| 外形寸法 ※突起部除く(D) | 約190(W)×5(D)×283(H)mm        |
| 本体色            | ブラック                         |
| 画面サイズ          | 9.7インチ(200×137mm)            |
| ロック機構          | —                            |
| 質量             | 約323g                        |
| 電池寿命           | —                            |
| 電池交換           | —                            |
| スタイラスホルダー      | ○                            |
| マグネット          | —                            |
| ストラップホール       | —                            |
| 材質             | ABS/PC                       |
| セット内容          | 本体、スタイラス、USBケーブル、取扱説明書(保証書付) |

●保証期間: お買い上げから1年

対応OS  
Windows  
Mac OS  
iOS

接続  
USB  
Bluetooth®

9.7インチ  
LCD

薄さ5mm  
※突起部除く

●筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCD/パネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。●本機に保存したデータは、長期的・永久的な保存はできません。

#### Case:1 ToDoリストや商談に



#### Case:2 コールセンターに



#### Case:3 ご家庭に



#### Case:4 外出時に



最新情報はこちら  
[http://kingjim.jp/BB\\_top](http://kingjim.jp/BB_top)

## 共有

Share

パソコン用ソフトウェアやスマートフォン/タブレット用アプリを使った簡単な操作により、メールやSNS、クラウドサービスと連携し、保存したメモデータをすぐに共有できます。



#### ライブドローイング

書いている内容をリアルタイムでタブレットやパソコンに表示。会議やプレゼン時での周囲の人のイメージの共有に最適です。



保存データの閲覧・管理、共有機能の利用にはパソコン用ソフトウェア、スマートフォン/タブレット用アプリのインストールが必要となります。最新の対応状況はキングダムHPよりご確認ください。

#### BB-6アクセサリ

収納ケース  
BBA-6

本体価格¥3,400+消費税  
●外形寸法/約192(W)×13(D)×285(H)mm  
●材質/表面:ポリウレタン、裏面:ナイロン

produced by IMPROV electronics  
a Kent Displays Company

# Boogie Board<sup>®</sup> JOT 8.5

多彩な機能を装備した  
スタイリッシュモデル。

**BB-4** 本体価格  
¥5,696+消費税

## ストラップホール

ヒモを通して首や肩、壁に掛けられるほか、付属のスタイラスを差し込めば、スタンドとして使用できます。



## 「erase」ロック

ロックボタンを上にはスライドすれば、不用意な消去が防げます。  
※「erase」ロック中でも追記が可能です。



8.5インチ  
LCD

薄さ4mm  
※突起部除く



レッド

ブラック

## BB-4アクセサリ

### 収納ポーチ

本体(BB-4)の画面を保護し、手軽に持ち運びできる専用ポーチ。


- 品番/BBA-4
- 本体価格 ¥1,400+消費税
- 外形寸法/166×254mm
- 本体色/クロ
- 材質/クロロブレンゴム



### 収納ケース

本体(BB-4)をケースに収納したまま使用できます。開閉防止用バンド、名刺用収納ポケット付き。

- 品番/BBA-5
- 本体価格 ¥2,200+消費税
- 外形寸法/151×252mm
- 本体色/クロ
- 材質/ポリウレタン



## 「erase」ボタン

ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。  
※画面はボタンを押すまで保持されます。

## スタイラスホルダー

スタイラスをサッと収納できるので携帯に便利です。

## 電池交換が可能

コイン電池(CR2032)1個で約5万回の消去が可能。交換も簡単です。

## マグネット

裏面にマグネットを内蔵。金属面などに貼付けが可能です。



## 専用スタイラス

スリムタイプのスタイラスを付属。滑らかな書き味が特長です。

## ノンスリップ加工

裏面は滑りにくいラバーコーティング仕様となっています。

# 液晶画面にも色がついたニューモデル

**BB-1NC** 本体価格 ¥5,000 +消費税 **New**

Boogie Board<sup>®</sup>

- ▶ 用件別の色分けに！
- ▶ 記入内容を目立たせたいときに！
- ▶ 自分好みのカラーコーディネートに！



アカ

アオ

# カラーが豊富なスタンダードモデル

**BB-1N** 本体価格 ¥4,743+消費税

Boogie Board<sup>®</sup>



ピンク

レッド

グリーン

シアン

ホワイト

ブラック

# ワイドに書ける大画面モデル

**BB-2** 本体価格 ¥6,647+消費税

Boogie Board<sup>®</sup>



ブラック

まとめ買いがお得！  
9個購入すると  
1個サービス！

カスタマーサービス、コールセンターなどにおすすめ！  
**BB-2GP** <BB-2・9個+1個(サービス品)> 本体価格 ¥59,810+消費税

業務用パック

## 「ブギーボード」仕様

| 品番             | BB-5                       | BB-4                  | BB-1NC                                      | BB-1N                                       | BB-2/BB-2GP                  |
|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 本体色            | レッド/ブルー/ブラック               | レッド/ブルー/ブラック          | アカ/アオ                                       | ピンク/レッド/グリーン/シアン/ホワイト/ブラック                  | ブラック                         |
| 外形寸法 ※突起部除く(D) | 約92(W)×3(D)×148(H)mm       | 約147(W)×4(D)×246(H)mm | 約141(W)×3.2(D)×222(H)mm                     | 約141(W)×3.2(D)×222(H)mm                     | 約175(W)×5.7(D)×269(H)mm      |
| 画面サイズ          | 4.5インチ(94×70mm)            | 8.5インチ(182×125mm)     | 8.5インチ(182×125mm)                           | 8.5インチ(182×125mm)                           | 10.5インチ(217×157mm)           |
| ロック機構          | —                          | ○                     | —                                           | —                                           | —                            |
| 質量             | 約54.5g                     | 約145g                 | 約110g                                       | 約110g                                       | 約213g                        |
| 消去回数           | 約5万回                       | 約5万回                  | 約5万回                                        | 約5万回                                        | 約5万回                         |
| 電池交換           | —                          | (CR2032 コイン型リチウム電池1個) | —                                           | —                                           | —                            |
| スタイラスホルダー      | ○                          | ○                     | ○(同梱品)                                      | ○(同梱品)                                      | (AAAA(準6)アルカリ乾電池2本)          |
| マグネット          | —                          | ○(本体内蔵)               | ○(同梱品)                                      | ○(同梱品)                                      | —                            |
| ストラップホール       | ○                          | ○                     | —                                           | —                                           | —                            |
| 材質             | ABS/PC                     | ABS                   | ABS/PC                                      | ABS/PC                                      | ABS                          |
| セット内容          | 本体、スタイラス、保護カバー、取扱説明書(保証書付) | 本体、スタイラス、取扱説明書(保証書付)  | 本体、スタイラス、スタイラスホルダー、マグネットシート(4枚)、取扱説明書(保証書付) | 本体、スタイラス、スタイラスホルダー、マグネットシート(4枚)、取扱説明書(保証書付) | 本体、スタイラス、画面クリーナー、取扱説明書(保証書付) |

●保証期間：お買い上げから1年

※BB-2GPには画面クリーナーは付属しておりません。

●本機は、電子機器のため、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。●本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。●本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。●筆記の際は、ボールペンや全金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になります。●画面(LCDパネル)を拭く際は、同梱の画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。●(BB-1NC・BB-1N・BB-5)廃棄の際は、コイン型電池が内蔵されているので定められた条例に従って廃棄してください。●(BB-2・BB-4)電池の+と-を逆に使用しないでください。充電やショートなどで異常反応をおこした状態で、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。●(BB-2)新しい電池と使用した古い電池、乾電池や種類の異なる電池など混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池の漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。●(BB-4)本機の裏面にマグネットを内蔵しておりますので、パソコンや電子機器・時計・磁気カードなどの磁気の影響を受ける恐れのあるものに近づけないでください。●使用環境：10℃～40℃保管環境：-10℃～65℃(BB-5は-10℃～50℃)●Boogie BoardおよびJOTのロゴはKent Displays Inc.の商標です。

produced by **improV electronics**  
a Kent Displays Company

# Boogie Board<sup>®</sup> JOT 4.5

**BB-5** 本体価格  
¥3,315+消費税

書くのが楽しいかわいいサイズ

おえかき  
に  
文字の  
練習に  
メモ  
がわりに

液晶サイズ  
4.5  
インチ

ボタン1つで  
画面を消去！  
なんども書き直して  
(約5万回の消去が可能)

コンパクトだから  
片手で  
持てる！

付属スタイラスで  
スタンドにも！

4.5インチ  
LCD

薄さ3mm  
※突起部除く

液晶画面に  
スライスイける！  
スタイラス

保護カバーが付いて  
持ち運びも  
安心！



ブルー

ブラック

※画面はイメージです。  
画面(LCDパネル)は単色です。  
カラーのイラストは書きません。